

Noventis viscom SA

109, Chemin du Pont-du-Centenaire
 CH-1228 Plan-les-Ouates
 T +41 22 738 10 31
 F +41 22 738 10 34
 info@noventis-viscom.ch
 www.noventis-viscom.ch

Lindenstrasse 16, Postfach 1260
 CH-6341 Baar
 CHE-103.598.557

Commune de Concise
 En Chenaux

1426 Concise
 Attn. Brigit Knetgel

Offre : 31970
Date : 18/01/2022
Votre référence : Brigit Knetgel
Objet : Demande 18.02.2022
Notre référence : Roger Blunier 079 632 28 11
Délai : Env 3-4 semaines
Livraison : Emons
Adresse : 1426 Concise

Pos.	Désignation	Quantité	CHF/ut	Montant
1	Coverup-B 4080 Abri-vélo avec couvert galbé Dimensions 4130 x 2100 x 2290mm LxPxH, profondeur utilisable env 2100mm Construction en acier zingué à chaud avec couvert galbé en polycarbonate protégé UV, incassable, transparent Largeur utilisable 4040mm. Distance entre plaques de fixation 3880mm. Livré en kit à monter par le client - Parois latérales en option - Les socles sont à réaliser selon notre plan de fondation que vous recevrez avec notre Confirmation de Commande. Les socles doivent être à niveau avec une pente maxi de +/- 5mm. Le matériel de fixation pour le sol ne fait pas partie de la livraison.	1.00	3'782.00	3'782.00
2	Veloparc 4056 Longueur 2100mm, 6 places Support à vélo avec une stabilité accrue. Econome en place grâce au parcage alternatif haut et bas (distance roues 350mm). Construction en acier zingué (anti-corrosion) avec de solides arceaux vissés. Convient également aux Mountain-bikes pour une largeur de roues jusqu'à 55mm. Livré en kit. Vis et notice de montage annexées.	1.00	343.00	343.00
3	Veloparc 4054 BR Longueur 1560mm, 4 places Support à vélo avec une stabilité accrue. Econome en place grâce au parcage alternatif haut et bas (distance roues 390mm). Construction en acier zingué (anti-corrosion) avec de solides arceaux vissés. Convient également aux Mountain-bikes pour une largeur de roues jusqu'à 64mm. Livré en kit. Vis et notice de montage annexées.	1.00	349.00	349.00
4	Emballage L'emballage ne sera pas repris	1.00	45.00	45.00
5	Frais de transport	1.00	285.00	285.00

Sous-total :	4'804.00
---------------------	-----------------

TVA 7.70% :	369.91
--------------------	---------------

Total CHF :	5'173.91
--------------------	-----------------

Valide jusqu'au: 31/03/2022

Conditions de paiement : Dans les 30 jours nets
Nous livrons selon nos conditions générales de vente.

Nous serions très heureux de recevoir votre commande.
Meilleures salutations
Noventis viscom SA

Noventis viscom SA

109, Chemin du Pont-du-Centenaire
 CH-1228 Plan-les-Ouates
 T +41 22 738 10 31
 F +41 22 738 10 34
 info@noventis-viscom.ch
 www.noventis-viscom.ch

Lindenstrasse 16, Postfach 1260
 CH-6341 Baar
 CHE-103.598.557

Commune de Concise
 En Chenaux

1426 Concise
 Attn. Brigit Knetgel

Offre : 31972
Date : 18/01/2022
Votre référence : Brigit Knetgel
Objet : Demande 18.01.2022
Notre référence : Roger Blunier 079 632 28 11
Délai : Env 3-4 semaines
Livraison : Emons
Adresse : 1426 Concise


Pos.	Désignation	Quantité	CHF/ut	Montant
1	Coverup-B 4080 Abri-vélo avec couvert galbé Dimensions 4130 x 2100 x 2290mm LxPxH, profondeur utilisable env 2100mm Construction en acier zingué à chaud avec couvert galbé en polycarbonate protégé UV, incassable, transparent Largeur utilisable 4040mm. Distance entre plaques de fixation 3880mm. Livré en kit à monter par le client - Parois latérales en option - Les socles sont à réaliser selon notre plan de fondation que vous recevrez avec notre Confirmation de Commande. Les socles doivent être à niveau avec une pente maxi de +/- 5mm. Le matériel de fixation pour le sol ne fait pas partie de la livraison.	1.00	3'782.00	3'782.00
2	Veloparc 2506 L=2100mm pour 6 emplacements Construction en acier zingué. Arceaux avec manchon de protection synthétique en rouge. Empêche le vélo de chuter et par conséquent la détérioration des roues. Sécurité anti-vol optimisée grâce à l'anneau d'attache. Econome en place grâce au parage alternatif haut et bas (distance roues 350mm). Convient également aux Mountain-bikes pour une largeur de roues jusqu'à 55mm. Prévu pour le montage en ligne et pour l'ancrage au sol Expédition économique en kit avec notice de montage	1.00	836.00	836.00
3	Veloparc 2504 L=1400mm pour 4 emplacements Construction en acier zingué. Arceaux avec manchon de protection synthétique en rouge. Empêche le vélo de chuter et par conséquent la détérioration des roues. Sécurité anti-vol optimisée grâce à l'anneau d'attache. Econome en place grâce au parage alternatif haut et bas (distance roues 350mm). Convient également aux Mountain-bikes pour une largeur de roues jusqu'à 55mm. Prévu pour le montage en ligne et pour l'ancrage au sol Expédition économique en kit avec notice de montage	1.00	554.00	554.00
4	Emballage L'emballage ne sera pas repris	1.00	45.00	45.00

Pos.	Désignation	Quantité	CHF/ut	Montant
5	Frais de transport	1.00	285.00	285.00
6	Veloparc T-11 à boulonner Lot de 3 unités 750 x 800mm LxH avec plaques de fixation pour boulonner au sol Convient pour tous les types de vélos. Tube en acier 48mm zingué à chaud Sécurité accrue grâce aux oeillets de fixation	1.00	301.00	301.00
7	Veloparc T-21 à boulonner Dimensions 1000 x 800mm LxH avec plaques de fixation pour boulonner au sol Convient pour tous les types de vélos. Tube en acier 48mm zingué à chaud Sécurité accrue grâce aux oeillets de fixation	1.00	133.00	133.00
			Sous-total :	5'936.00
			TVA 7.70% :	457.08
			Total CHF :	6'393.08

Valide jusqu'au: 31/03/2022

Conditions de paiement : Dans les 30 jours nets
Nous livrons selon nos conditions générales de vente.

Nous serions très heureux de recevoir votre commande.
Meilleures salutations
Noventis viscom SA



Fwd: Demande d'offre

de : Muni <birgit.knegtel@concise.ch >

a : Greffe municipal Concise <greffe@concise.ch >

date : 18 janv. 2022, 17:45:40

sujet : Fwd: Demande d'offre

pièces jointes :

- 31970.pdf
 - 31972.pdf
 - 4704-XBF_A.jpg
-

Coucou!

Pour courrier la semaine prochaine, une autre offre va suivre...

Merci!

Envoyé de mon iPhone

Birgit Knegtel

Début du message transféré :

De: Roger Blunier <blunier@noventis-viscom.ch>

Date: 18 janvier 2022 à 12:20:37 UTC+1

À: Birgit Knegtel <birgit.knegtel@concise.ch>

Objet: Rép. : Demande d'offre

Bonjour Madame Knetgel

Merci pour votre retour et vos indications.

Veillez svp trouver en annexe nos deux offres :

Offre 31970

Coverup-B avec supports à vélo Veloparc 4000 pour 6 Velos (roues jusqu'à 55mm) et Veloparc 4054-BR (roues jusqu'à 65mm)

C'est une bonne combinaison car il y a de plus en plus de vélos avec des roues larges)

Offre 31972

Coverup-B avec des supports à vélo Veloparc 2500 pour 10 vélos. Pour des roues plus larges, si besoin, il y aura le Veloparc 4700. Cependant on pourrait mettre que 8 vélos dans l'abri.

<https://www.noventis-viscom.ch/Veloparc-4700-XBF-le-confort-absolu>

Remarque: Support assez luxueux avec l'arceau en plus pour sécuriser les vbélos.

C'est offre contient également le Veloparc T en option. (Emballage unitaire ou par 3 pièces)

Je reste volontiers à votre disposition.

Meilleures salutations
Roger Blunier

Le 18 janv. 2022 à 11:30, Birgit Knegtel <birgit.knegtel@concise.ch> a écrit :

Bonjour,

Merci pour votre rapide retour!

La variante 1 me plaît bien, Veloparc 4000 ou 2500, avec éventuellement une option pour le Veloparc T en plus à côté du couvert.

Je ne sais pas vraiment ce qui est le plus courant pour les communes, ou le plus souhaité par les utilisateurs, je vous laisse m'indiquer la solution la plus idéale.

En vous remerciant d'avance,

B. Knegtel

Le 18.01.22 à 11:14, Roger Blunier a écrit :

Bonjour Madame Knetgel

Merci pour votre demande, c'est avec plaisir que je vous conseillerai.

Tout d'abord j'ai regardé la charge de neige admissible pour votre commune. Il faut que l'abri résiste à 2.36kN/m² de charge de neige. J'ai donc 2 possibilités d'abri à vous proposer qui correspondent à cette spécification.

Variante 1

Abri-vélo Coverup-B

Dos arrondi transparent en polycarbonate en kit

Largeur 4080mm pour 10 vélos en utilisant soit le modèle support à vélo du Velparc 2000, 2500 ou 4000.

Variante 2

Abri-vélo Universal

Construction clé en main en acier avec ou sans vitrage

Largeur 4165mm pour 10 à 11 vélos en utilisant le modèle support à vélo du Veloparc 2000, 2500, 4000 ou 4000-BR (pour roues jusqu'à 65mm de large).

Je vous annexe une photo de chaque abri et la documentation pour les supports à vélo Veloparc.

J'attends volontiers votre retour d'information pour vous établir une ou deux offres.

Meilleures salutations

Roger Blunier

Noventis viscom SA

Chemin du Pont-du-Centenaire 109

CH-1228 Plan-les-Ouates

T. 022 738 10 31

www.noventis-viscom.ch

Le 18 janv. 2022 à 09:52, Birgit Knegtel

<birgit.knegtel@concise.ch> a écrit :

Bonjour,

Pour notre commune, nous sommes à la recherche d'un parc à vélo à placer près de la gare dans notre village.

J'ai vu quelques articles intéressants sur votre site, et je souhaiterais pouvoir proposer plusieurs variantes à mes collègues et au Conseil Communal pour environ une dizaine de vélos à parquer, avec un couvert.

Pouvez-vous me conseiller dans ce sens?

D'avance je vous remercie pour votre prochain retour.

Bien cordialement,

--

part1.Muon3IRN.xv0jRPmT@concise.ch">

<Capture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202022-01-18%20a%CC%80%2009.41.13.png>

--

part1.dhq4tRHk.kJ9jWegZ@concise.ch">

<Capture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202022-01-18%20a%CC%80%2009.41.13.png>